



FLECK®
Pentair Water

Fleck valfler; filtrasyon ya da yumuşatma, evsel, ticari ya da endüstriyel, sıcak veya soğuk su olmak üzere çok çeşitli uygulamaları kapsamaktadır.

Geçtiğimiz on yıl boyunca, Fleck yıldan yıla performans ve güvenilirlik açısından kanıtlanmış bir başarı sergilemiştir.

ÜRETİM

Fleck valfler 70'li yıllardan beri Avrupalı müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için Avrupa'da toplatılmaktadır. Üretim merkezimiz, önceden Autorol ve Siata valflerin montajının yapıldığı Avrupa valf alanında uzmanlık merkezimiz olan Pisa, İtalya'dadır.

60 YILI AŞAN TECRÜBE

Fleck Controls Inc., 1950 yılında ABD'de kurulmuştur. 1958'de tuz valfleri ve 1963 yılında da ilk olarak su yumuşatma valfleri üretimine başlamıştır. 1995 yılında Fleck; evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalarda yenilikçi çözümler sunan ileri teknoloji akış kontrollü ürünlerde dünya lideri olan Pentair'in bünyesine katılmıştır.



KALİTE

Tüm Fleck grubu valfler, başlıca EU sertifikalarına sahiptir: CE, 206 / 95 / EC düşük voltaj, 2004 / 108 / EC Elektromanyetik uyumluluk, ACS ve DM174.

Bunların yanı sıra Pisa tesisimiz ISO 9001:2008 sertifikalıdır.

YENİLİKÇİ ODAKLI ÜRÜNLER

Sürekli araştırma isteği ile güçlü ve güvenilir ürünlerde yenilikçi yaklaşım Fleck grubunun Pentair ile birlikte dünya çapında tanınan lider bir marka olmasına olanak sağlamıştır.

1975'den beri Avrupa'da yaklaşık 2,5 milyon valf üretimiyle, güvenilir ve yenilikçi ürünlerin üretimine devam etmekteyiz. Bu sorumluluk, 60 yıl öncesine dayanan Fleck mirasının yanı sıra Pentair'in öncelikli odağı olan "müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli gelişme" politikasından gelmektedir.

MÜŞTERİ İSTEĞİNE BAĞLI ÜRETİM

Günümüzde 15'ten fazla model, 90 farklı seçenek ve 3000'i aşkın özellikle Fleck ürün grubu sizi farklı kılan valflere sahiptir: özel müşteri ihtiyaçlarını hedeflediğinizde satışını yapabileceğiniz kendine özgü ürünler.

Evsel	4600	5600/5600 SXT	5000 SXT	6600/6700
VALF MATERYALİ	Prinç	PP0 ¹	PP0 ¹	PP0 ¹
GİRİŞ /ÇIKIŞ	³ / ₄ yada 1 inch	³ / ₄ yada 1 inch	³ / ₄ yada 1 inch	³ / ₄ yada 1 inch
SERVİS AKIŞ DEBİSİ	4.5 / 20	4.5 / 20	4.7 / 21	4.5 / 20
TERS YIKAMA AKIŞ DEBİSİ	1.6 / 7	1.6 / 7	3.8 / 16	1.6 / 7
YUMUŞATMA TANKI ÖLÇÜLERİ	6" - 12"	6" - 12"	6" - 16"	6" - 12"
FİLTRE TANK ÖLÇÜLERİ	N / A	N / A	6" - 16"	N / A
YUKARI AKIŞLI REJENERASYON		*	*	*
KLORLAYICI				*
DIŞ KÖPRÜ PARÇASI	*	*	*	*
KARIŞTIRICI	*	*	*	*
SICAK SU	*			
ZAMANLAMA TİPİ	Mekanik	Mekanik yada SXT	SXT	ET
AYARLANABİLİR DEVİR		sadece 5600 SXT	*	*



Ticari	7700	9000	9100	9500	2510
VALF MATERYALİ	PP0 ¹	Prinç	PP0 ¹	Prinç	PP0 ¹
GİRİŞ /ÇIKIŞ	1 ¹ / ₄ inch	³ / ₄ yada 1 inch	³ / ₄ yada 1 inch	1 ¹ / ₂ inch	³ / ₄ yada 1 inch
SERVİS AKIŞ DEBİSİ	6.2 / 27	³ / ₄ " :4.0/17 1" :4.7/21	4.0 / 17	8.4 / 37	4.3 / 20
TERS YIKAMA AKIŞ DEBİSİ	3.6 / 15	1.9 / 8	1.9 / 8	3.3 / 14	3.8 / 16
YUMUŞATMA TANKI ÖLÇÜLERİ	8" - 24"	6" - 16"	6" - 16"	10" - 24"	6" - 16"
FİLTRE TANK ÖLÇÜLERİ	10" - 24"	N / A	N / A	N / A	8" - 16"
YUKARI AKIŞLI REJENERASYON		*	*		
KLORLAYICI					
DIŞ KÖPRÜ PARÇASI	*	Eco by-pass			
KARIŞTIRICI	*		*		
SICAK SU		*		*	
ZAMANLAMA TİPİ	SXT	3200 / SXT / ET	3200 / SXT / ET	3200 / SXT / ET	3200 / SXT / ET
AYARLANABİLİR DEVİR	*	*	*	*	*
NBP PİSTON					*
MANUEL					*
DUPLEKS		Çift	Çift	Çift	*
MULTİPLEKS					sadece NXT ile



Endüstriyel	Tek Piston			Çift Piston	
	2750	2850	3150	2910	3900
VALF MATERYALİ	Prinç	Prinç	Prinç	Prinç	Prinç
GİRİŞ /ÇIKIŞ	1 inch	1 1/2 inch	2 inches	2 inches	3 inches
SERVİS AKIŞ DEBİSİ	5.9 / 26	11.6 / 51	22 / 97	24 / 105	57 / 250
TERS YIKAMA AKIŞ DEBİSİ	5.6 / 25	11.1 / 48	24 / 105	7.9 / 35	24 / 105
YUMUŞATMA TANKI ÖLÇÜLERİ	10" - 24"	10" - 30"	24" - 60"	14" - 36"	30" - 60"
FİLTRE TANK ÖLÇÜLERİ	10" -21"	10" -24"	24" - 42"	14" -24"	24" -42"
YUKARI AKIŞLI REJENERASYON			*	*	*
KLORLAYICI					
DIŞ KÖPRÜ PARÇASI					
KARIŞTIRICI					
SICAK SU	*	*	*	*	*
ZAMANLAMA TİPİ	3200 / SXT / ET / NXT	3200 / SXT / ET / NXT	3200 / ET / NXT	3200 / SXT / ET / NXT	3200 / ET / NXT
AYARLANABİLİR DEVİR	*	*	*	*	*
NBP PİSTON	*	*	*	*	*
MANUEL	*	*			
DUPLEKS	*	*	*	*	*
MULTİPLEKS	Sadece NXT ile	sadece NXT ile	sadece NXT ile	*	*



TEFLON KAPLAMALI PİRİNÇ PİSTON: FLECK VALFLERİN PERFORMANS VERİMLİLİĞİ



Su arıtımı için oldukça geniş yelpazede yüksek kaliteli valfler sunan Fleck ürün grupları müşterinin spesifik uygulamaları için ihtiyacı olan valfleri bulabileceğini garanti eder.


Fleck kontrolünün yüksek kalite ve performans konusunda iyi bilinmesinin başlıca nedeni, etkin pilot akışı ve rejenerasyonu sağlayan zamansal olarak test edilmiş hidrolik açıdan dengeli piston, conta ve ara çubuğudur.

Sadece içerisindeki hareket eden parça teflon kaplamalı pirinç pistondur.

EK AKSESUARLAR

Fleck; tuz emniyet vanalarının yanı sıra distrübütör sistemler ve hava çekleri, çeşitli adaptörler, çatal bağlantı parçaları ve köprüleme parçaları gibi bir dizi aksesuar da sunar.

Bu ürün yelpazesi; evsel, ticari ve endüstriyel alanda kullanılmak üzere her müşterinin özel uygulamalarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan ürün grupları oluşturmamıza olanak sağlıyor.



BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ